

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS IŠVADA

Veikiančios 2022 m. balandžio 21 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-147 (2025-03-27 redakcija) pagrindais ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 punktu (želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija teikia išvadą dėl saugotinių želdinių pašalinimo būtinybės).

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-04-09 Nr. 1

Panevėžys

Komisijos svarstymas įvyko: 2026 m. balandžio 9 d. 10.00 - 11.15 val. – išvykstamasis posėdis į Pušaloto g. bei 11.15-11.45 mišrus posėdis Panevėžio miesto savivaldybės III a. 339 kab. Pasiruošimo posėdžiui laikas – 1,5 val.

Posėdžio pirmininkas – Aurelija Čergelienė.

Posėdžio sekretorė – Rasa Stankūnienė.

Dalyvavo komisijos nariai: Aurelija Čergelienė, Ona Verikienė, Rasa Stankūnienė, Vidas Petrauskas, Antanas Gailiušis, Lina Šniukštė, Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Malinauskas. Papildomai dalyvavę asmenys: UAB „Panevėžio melioracija“ atstovas Vidmantas Bernatavičius, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Paulius Plungė.

DARBOTVARKĖ:

1. Pušaloto g. žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5236-9850) atkarpoje nuo geležinkelio pervažos iki Panevėžio miesto ribos (link Bernatonių k.) 37 vnt. medžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ (2021-12-24 redakcija; toliau – Nutarimas) patvirtinto priedo „Saugotinių medžių ir krūmų kriterijai“ 11 punktu priskiriamų saugotiniams želdiniams, pašalinimas (1 lentelė). Įvertinus 1 lentelėje visus numatytus šalinti daugiakamienius medžius, bendras prašomas šalinti saugotinių želdinių skaičius – 41 vnt.



1 pav. rekonstruojama Pušaloto g. (žemėlapis išnaša iš Regia.lt)


SVARSTYTA:

UAB „Panevėžio melioracija“ atstovas (rangovas) pateikė prašymą Pušaloto g. atkarpoje nuo geležinkelio pervažos iki Panevėžio miesto ribos šalinti pėsčiųjų, dviračių takų įrengimui trukdančius saugotiniams želdiniams priskiriamus 41 vnt. medžių (pagal 1 lentelės duomenis), kurie numatyti šalinti projekto „Panevėžio miesto Pušaloto gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto projektas“ sprendiniuose (2 pav., 3 pav., 4 pav., 5 pav.).


SAUGOTINŲ KERTAMŲ MEDŽIŲ ŠALINIMO ŽINIARAŠTIS

Nr.	X	Y	Skersmuo, m	Medžio tipas	Medžio rūšis	Pastabos	Medžio šalinimo priežastis	Prelim. Atkur. Vertė, €
Nr.10	6179347,44	520374,52	0,38	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	513,00
Nr.11	6179350,65	520370,23	0,23	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	414,00
Nr.12	6179352,18	520367,46	0,27	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	486,00
Nr.13	6179353,92	520365,26	0,39	Lapuočiai	Ažuolas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	1092,00
Nr.14	6179355,24	520362,68	0,20	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	360,00
Nr.15	6179356,84	520360,47	0,31	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	558,00
Nr.16	6179359,53	520355,47	0,14	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	252,00
Nr.17	6179361,47	520352,52	0,35	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	630,00
Nr.18	6179363,18	520350,40	0,45	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	810,00
Nr.19	6179364,50	520348,30	0,36	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	648,00
Nr.20	6179366,14	520345,93	0,30	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	540,00
Nr.21	6179367,48	520343,75	0,28	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	504,00
Nr.22	6179370,62	520339,31	0,39	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	702,00
Nr.23	6179371,62	520337,65	0,38	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	684,00
Nr.24	6179373,26	520335,13	0,40	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	720,00
Nr.25	6179374,34	520333,57	0,36	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	648,00
Nr.26	6179394,69	520303,05	0,50	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	900,00
Nr.41	6179499,63	520146,10	0,41	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	738,00
Nr.42	6179501,44	520142,54	0,23	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	310,00
Nr.43	6179503,58	520139,35	0,36	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	648,00
Nr.44	6179504,57	520137,92	0,31	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	558,00
Nr.46	6179509,96	520130,92	0,50	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	900,00
Nr.47	6179513,25	520126,44	0,13	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	445,50
			0,15					
Nr.53	6179520,38	520114,63	0,41	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	738,00
Nr.54	6179522,34	520112,25	0,46	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	828,00
Nr.56	6179529,53	520103,02	0,40	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	720,00
Nr.66	6180233,98	519398,23	0,42	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	756,00
Nr.68	6180243,14	519390,25	0,41	Lapuočiai	Liepa	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	738,00
Nr.70	6180267,79	519377,40	0,38	Lapuočiai	Kaštonas	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	798,00
Nr.78	6180521,76	519232,88	1,01	Lapuočiai	Gluosnis	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją	252,50
Nr.79	6179283,20	520459,76	0,81	Lapuočiai	Gluosnis	Saugotinas medis	Trukdo įrengti tako konstrukciją, 0,81 skersmens kamienas labai prastos būklės	202,50
			0,68					340,00
			0,67					502,50
			0,64					480,00
Nr.80	617950,77	520133,35	0,35	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Labai prastos būklės	112,50
Nr.81	6179505,44	520127,79	0,35	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Labai prastos būklės	112,50
Nr.82	6179514,47	520113,60	0,15	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Labai prastos būklės (kiršti tik nurodyto skersmens kamieną)	67,50
Nr.83	6179536,33	520081,09	0,31	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Labai prastos būklės	139,50
Nr.84	6179552,10	520056,47	0,27	Lapuočiai	Beržas	Saugotinas medis	Labai prastos būklės	67,50
Nr.85	6179570,64	520028,30	0,43	Lapuočiai	Gluosnis	Saugotinas medis	Labai prastos būklės	107,50


1 lentelė. Prašomų šalinti medžių žiniaraštis




2. pav. Ištrauka iš projekto sprendinių




3.1. pav.. Išdidintos projekto sprendinių vietos su pažymėtais šalinti medžiais




3.2. pav. Išdidintos projekto sprendinių vietos su pažymėtais šalinti medžiais




4. pav. Ištrauka iš projekto sprendinių




4.1. pav. Išdintos projekto sprendinių vietos su pažymėjais šalinti medžiais



4.2. pav. Išdintos projekto sprendinių vietos su pažymėjais šalinti medžiais



5. pav. Ištrauka iš projekto sprendinių



5.1. pav. Išdidintos projekto sprendinių vietos su pažymėtais šalinti medžiais

Posėdžio metu R. Stankūnienė informavo, kad projekto „Panevėžio miesto Pušaloto gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto projektas“ sprendiniai buvo viešinti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis, buvo atlikta Pušaloto g. atkarpos želdynų ir želdinių būklės ekspertizė. Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto išvadoje nurodyta rekomendacija išanalizuoti medžių palikimo galimybes ir, esant galimybei, bent jau dalį geros ir jai artimos būklės vertingesnių medžių išsaugoti. Projekto sprendiniuose numatytas dalies saugotinių medžių išsaugojimas.

Želdinių apžiūros vietovėje metu nerastas projekto sprendiniuose Nr. 82 (priešais Pušaloto g. 181; pav. Nr. 6) pažymėtas beržas (15 cm skersmens), todėl jo šalinimo klausimas nesvarstomas.



6 pav. Pušaloto g. (žemėlapis išnaša iš Regia.lt)

Atsižvelgiant į saugotinių želdinių apžiūros rezultatus vietovėje ir projekto sprendinius, buvo pritarta siūlyti:

- šalinti 1 lentelėje nurodytus medžius, kurie trukdo įgyvendinti projekto sprendinius, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginus želdinių atkuriamąją vertę, išskyrus Nr. 82 pažymėtą, bet vietovėje nerastą beržą.

NUTARTA:

Pritarta šalinti „Saugotinių kertamų medžių šalinimo žiniaraštis“ lentelėje (1 lentelė) nurodytus 40 vnt. medžių, kurie trukdo įgyvendinti projekto sprendinius, teisės aktų nustatyta tvarka atlyginus želdinių atkuriamąją vertę.

Posėdžio pirmininkė

Aurelija Čergelienė

Posėdžio sekretorė

Rasa Stankūnienė