

BENDROJI DALIS

Detaliojo plano organizatorius - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 20 LT-35200 Panevėžys, (+370 45) 50 13 54, el. paštas: savivaldybe@panevezys.lt

Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Senvagės rezidencija“, įmonės kodas 302518674, Laisvės a. 1, Panevėžys.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembava, Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas: aurcerg@gmail.com

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-782 „Dėl teritorijos prie „Šaltinio“ vidurinės mokyklos detaliojo plano (106) koregavimo, planavimo tikslų, finansavimo, pavedimo Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui“.

Planuojama teritorija - apie 0,2 ha, nagrinėjama teritorija - apie 12,0750 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti teritorijos prie „Šaltinio“ vidurinės mokyklos detaliojo plano (106), patvirtinto Panevėžio miesto valdybos 2000 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. 168v „Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų tirtinimo ir adresų numatomiems statiniams suteikimo“ 7 punktu, sprendinius, pakeičiant žemės sklypo Šaltinio g. 1B, Panevėžys, užstatymo tipą ir žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo uždaviniai - nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Konceptija nerengiama. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendra tvarka.

TERITORIJOS PRIE "ŠALTINIO" VIDURINĖS MOKYKLOS DETALIOJO PLANO (106) KOREGAVIMAS (Toliau - Detalusis planas) rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, galiojančiomis taisyklėmis, normomis:

- Teritorijų planavimo, Želdynų, Žemės, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kitais įstatymais;
- Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (Vyriausybės 1999-09-29 d. nutarimas Nr. 1073);
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo (Aplinkos ministro 2014-01-02 Nr. D1-8); Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (Aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-1009), Žemės naudojimo būdų turinio aprašu (Aplinkos ministro 2024-06-17 įsakymas Nr. D1-199);
- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (Aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312); Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių

TERITORIJOS PRIE "ŠALTINIO" VIDURINĖS MOKYKLOS DETALIOJO PLANO (106) KOREGAVIMAS. SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-26-61.

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"; Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, kitais teisės aktais ir dokumentais, vadovaujantis Detaliojo plano planavimo darbų programa, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-12-18 įsakymu Nr. A-792 „DĖL TERITORIJOS PRIE „ŠALTINIO“ VIDURINĖS MOKYKLOS DETALIOJO PLANO (106) KOREGAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO, PAVEDIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUI“, teritorijų planavimo sąlygomis, kurias išdavė:

- Panevėžio miesto savivaldybės administracija, 2026-06-22, Nr. REG56608216;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2026-06-16, Nr. REG56299095;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2026-06-17, Nr. REG56342480;
- Telia Lietuva, AB, 2026-06-16, REG56264417;
- UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2026-06-18, REG56440057;
- AB „Panevėžio energija“, 2026-06-16, REG56296554;
- UAB „Panevėžio gatvės“, 2026-06-17, REG56357379;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2026-06-19, REG56492378;
- Lietuvos kariuomenė, 2026-06-16, REG56271398;
- Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, 2026-06-19, REG56294999.

Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai:

- Panevėžio miesto bendrojo plano keitimas, T00079711, 2017-01-18;
- Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas, T00089337, 2023-05-29;
- Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas, T00090325, 2024-01-02;
- Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas, T00089333, 2023-05-29;
- Panevėžio miesto (pietinės) susisiekimo komunikacijų specialusis planas, T00077526, 2015-12-04;
- Panevėžio miesto šilumos ūkio specialusis planas. Keitimas, T00047019 (000272000700):
- Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialusis planas. T00075437, 2015-04-01.


**BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS IR KONCRETIZAVIMAS
PLANUOJAMA TERITORIJA. PAGRINDINIAI TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO
REGLAMENTAI**

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 2701/0021:236, Šaltinio g. 1B, Panevėžys, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – *Kitos paskirties žemė (Kt)*, žemės naudojimo būdas – *Gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G1)*, plotas 0,1971 ha, **patikslintas plotas pagal LKS-94 yra 1970 m².**

TERITORIJOS PRIE "ŠALTINIO" VIDURINĖS MOKYKLOS DETALIOJO PLANO (106) KOREGAVIMAS. SPRENDINIAI.

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-27-26-61.

Nagrinėjama teritorija apribota Kniaudiškių, Šaltinio gatvėmis bei pravažiavimu, kuriame registruotas susisiekimo komunikacijų statinys – Kniaudiškių gatvė, uniklus Nr.4400-5159-6100 (žiūrėti sprendinių brėžinį). Planuojamos ir nagrinėjamos teritorijos situacija pavaizduota *1 paveikslėlyje*.



1 pav. Planuojamos teritorijos situacijos schema, pagrindas www.regia.lt

Rengiant detalų planą, laikomasi nustatytų **planavimo tikslų**: koreguoti teritorijos prie „Šaltinio“ vidurinės mokyklos detaliojo plano (106), patvirtinto Panevėžio miesto valdybos 2000 m. gegužės 9 d. sprendimo Nr. 168v „Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų tirtinimo ir adresų numatomiems statiniams suteikimo“ 7 punktu, sprendinius, pakeičiant žemės sklypo Šaltinio g. 1B, Panevėžys, užstatymo tipą ir žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius; **planavimo uždavinių** - nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai

Suplanuotas žemės sklypo **Nr. 1** reglamentus žiūrėti aiškinamojo rašto 1 – oje lentelėje ir sprendinių brėžinyje 26/192-DP-SPR. Planuojamo žemės sklypo reglamentai nustatyti vadovaujantis BP sprendiniais, žiūrėti detaliojo plano sprendinių brėžinį ir aiškinamąjį raštą.

Planuojamos teritorijos riba sutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.


Planuojamoje teritorijoje vidutinė žemės paviršiaus aukščio altitudė 53,0 m.

1 lentelė

Privalomieji reikalavimai										Kiti	
Sklypo Kad. Nr.	Skly- po Nr.	Sklypo / jo dalies plotas (m ²)	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis PAGR_PASK / Žemės naudoji- mo būdas (-ai) NAUD_BUD	Leistinas pastatų aukštis		Užstatymo tankis %	Užstatymo intensyvumas/tūrio tankis	Užstatymo tipas	Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritori- jų dalys, %	Pastatų aukštų skai- čius	*Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos (skyrėms, skirsnio Nr./plotas, m ²)
				nuo žemės paviršiaus, m	Altitudė, m						
2701/0021:236 plotas	1	1970 Patikslintas plotas, pagal LKS-94	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	12,0	65,0	23	0.4	*Kitas (*kt)	25	1-3	III skyrius, 1 skirsnis/1970; III skyrius, 4 skirsnis/289; III skyrius, 10 skirsnis/52;

SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS (LR Teritorijų planavimo įstatymas, 2 straipsnis, 39 p., 40 p.): **Užstatymo intensyvumas** – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu. **Užstatymo tankis** – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.

Vadovaujantis **Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo (Patvirtintas 2016-11-24 Tarybos sprendimu Nr. 1-408), T00079711, 2017-01-18, sprendiniais** (Toliau - BP), planuojama teritorija patenka į **Intensyvaus užstatymo intensyvumo funkcinę zoną** (žymėjimas BP brėžinyje T6) (2 pav.), teritorijos naudojimo tipas (NAUD_TIP) – **Gyvenamoji teritorija (GG)**. Pagal BP sprendinius, GG teritorijoje galimi žemės naudojimo būdai – G1/G2//K/R/I2/I1/B/E, didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas (UI_{max}) 1.6, maksimalus užstatymo aukštis h_{max} – 9-3 aukštai, pastatų aukštis metrais nereglamentuotas.



2 pav. Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo Pagrindinio (reglamentų) brėžinio fragmentas su planuojamos teritorijos situacija

Želdynai

Planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Žemės sklype *vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose* želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto **25 %**, įskaitant vejas ir gėlynus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų, normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pastaba: tiksliai priklausomojo želdyno vieta žemės sklype nustatoma rengiant statinio projektą.

Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai.

Nustatoma statybos riba, statybos zona. Statybos linija neplanuojama, nes sklype nustatytas **Kitas (kt) užstatymo tipas** - Vienas, du ar daugiau, atskirai stovintys vienbučiai (vieno buto) ar dvibučiai gyvenamieji pastatai.

Pastatų aukštis 1 - 3 aukštai, aukštis 12,0 m.

Statinių išdėstymas žemės sklype sprendžiamas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, t. y. statiniai turi būti išdėstyti sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai.

Detaliuoju planu užstatyti leidžiamoje zonoje statinių statyba gali būti vykdoma 3 m atstumu nuo sklypo ribos, 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, negali būti didesnis kaip 8,5 m, didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m, o kitų (antžeminių) statinių, neįskaitant inžinerinių tinklų, tvorų ir atraminių sienelių, išlaikomas 1 (vienas) metras. Statant sublokuotus pastatus ant sklypo ribos ir šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

Statinių paskirtis žemės sklype - *vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose*, pagal Žemės naudojimo būdų turinio aprašą (Aplinkos ministro 2024-06-17 įsakymas Nr. D1-199) - *vienbučių ir dvibučių paskirties grupės pastatai ir įvairių socialinių grupių paskirties pastatai, skirtiems socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugoms su apgyvendinimu ne daugiau kaip 10 paslaugų gavėjų, nurodytų prie konkrečios socialinės paslaugos socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamame socialinių paslaugų kataloge, teikti.*

Susisiekimas. Į žemės sklypą įvažiuojama nuo Kniaudiškių gatvės, pravažiuojimu tarp garažų ir gyvenamųjų namų. Įvažiuojimo į žemės sklypą plotis ne siauresnis kaip 3,5 m. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype sprendžiamas, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“, kitais reglamentais, rengiant statinio projektą.

Inžinerinė infrastruktūra. Planuojamoje teritorijoje ir/ar jos gretimybėje yra inžineriniai tinklai: elektros, dujotiekio, ryšių, vandentiekio ir nuotekų.


Rengiant statinio projektą, prijungimo vieta projektuojama pagal inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų nustatytus reikalavimus.

Paviršinės (lietaus) nuotekos tvarkomos centralizuotai. Pagal *Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialiojo plano* (T00075437, 2015-04-01) sprendinius, Vakarinėje, Kniaudiškių gatvėse yra lietaus nuotekų tinklai.

Vadovaujantis Panevėžio miesto šilumos ūkio specialiuoju planu (T00047019 (000272000700)), planuojama teritorija patenka į centralizuotos šilumos tiekimo zoną.

Gaisrinė sauga sprendžiama vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti reikalavimais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d.). Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“, 2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66, suvestinė redakcija nuo 2024-04-24, 74 punktu: „Užstatytose pastatais ir statiniais teritorijose gaisriniai hydrantai vandentiekio tinkluose turi būti įrengiami kas 150–200 m. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 m”.

Artimiausias gaisrinis hidrantas yra prie daugiabučio gyvenamojo namo, adresas: Kniaudiškių g. 89, Panevėžys, šulinio Nr. 178, pasiekiamumo spindulys apie 100 m, kiti gaisriniai hydrantai yra Kniaudiškių gatvėje, vandentiekio šulinio Nr. 2(12) ir Nr. 26, pasiekiamumo spindulys apie 200 m (žiūrėti sorendinių brėžinį), 3 pav. Rengiant statinio projektą, įvertinus poreikį, gali būti projektuojami papildomi gaisriniai hydrantai.



3 pav. Gaisrinių hydrantų schema, pagrindas: komunalinių tinklų žemėlapis

Įvažiavimo į žemės sklypą plotis ne siauresnis kaip 3,5 m.

Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus, leidžiama pasirinkti norminius minimalius gaisrinius atstumus, vadovaujantis Reglamentu:

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų		
	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstytos Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių projektus. Minimalus priešgaisrinis atstumas iki statinių 6 m. Nesant galimybei išpildyti nustatytų reikalavimų, turi būti sprendžiamas priešgaisrinės sienos įrengimas rengiant statinio projektą.

Atstumas iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinio (Ramygalos g. 14, Panevėžys) dislokacijos yra apie 3,5 km.

Rengiant statinių techninius bei darbo projektus, turi būti laikomasi saugių atstumų tarp pavojeingųjų objektų, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, taip pat nuo šių objektų iki planuojamoje teritorijoje numatomų statinių.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Žemės sklypuose planuojamos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- *Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);*
- *Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);*
- *Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).*

Pastaba: Specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nurodytos detaliojo plano sprendiniuose, nustatomos ir registruojamos Nekilnojamojo turto registre (NTR) galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga. Žemės sklype Nr. 1 vykdoma veikla nesukels neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai.

Triukšmo dydžiai gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų triukšmo ribinių dydžių.

Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui, regiono atliekų tvarkymo centrui.

Vandens tiekimas iš miesto centralizuotų tinklų, pagal *Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendinius*. Nuotekos tvarkomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D-1236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialiojo plano sprendiniais – jungiamasi į Panevėžio miesto centralizuotus inžinerinius tinklus.

GAMTINĖ APLINKA. SAUGOMOS TERITORIJOS.

Planuojama teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Teritorijoje nėra medžių, kurių apsaugą reglamentuoja Želdynų įstatymas.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESSE. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d., Nutarimo Nr. 1267, nauja redakcija) „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, visuomenė, suinteresuoti asmenys informuoti apie rengiamą projektą, paskelbta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Pastaba: Panevėžio mieste seniūnijų nėra), interneto svetainėje www.panevezys.lt, Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) www.planuojustatau.lt → Rengiamų TPD paieška, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT- 27-26-61.

Projektų vadovė Aurelija Čergelienė
Atestato Nr. TPV 0055