



GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2012

Nr.

Interesantų sparnavimų specialiste

Margarita Bieliauskaitė

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 99, LT-36220 Panevėžys, tel.: (8 45) 587 506, (8 45) 587 507, faks. (8 45) 587 506, el. p. rastine@zemynos.panevezys.lm.lt, www.zemynos.panevezys.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190423150.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos Švietimo,
mokslo ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkei
Zitai Kukuraitienei

2012-08-23 Nr. 3-569

DĖL SITUACIJOS MOKYKLOS SPORTO BAZĖJE

Mokyklos sporto bazėje susidarė avarinė situacija. Taip atsitiko todėl, kad mokykla neturi lėšų, o miesto vadovai šių problemų nepadeda spręsti nuo 2003 metų.

2012 m. birželio ir liepos mėn. kreipėmės į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorę ir merą. Gavome atsirašinėjimo raštus, kuriuose teigiama, kad bus sudaryta švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eiliškumas pagal šiuos kriterijus: įstaigos perspektyva, pastato būklė, pastato pastatymo metai.

Manome, kad būsimos eilės sudarymas neturi nieko bendra su avarine situacija, ją reikia spręsti šiuo metu, kol neįvyko nelaimingas atsitikimas ir nesutriko mokinių ir sportininkų ugdymo procesas.

Prašome šias problemas apsvarstyti komiteto posėdyje ir padėti mokyklai išspręsti susidariusią situaciją mokykloje, baseine ir sporto aikštyne.

PRIDEDAMA:

1. Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 2012-06-18 rašto Nr. 3-526 administracijos direktorei „Dėl situacijos mokyklos sporto bazėje“ kopija, 1 lapas.
2. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2012-06-28 rašto Nr. 19-4.12-1684 „Dėl situacijos mokyklos sporto bazėje“ kopija, 1 lapas.
3. Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 2012-07-16 rašto Nr. 3-553 miesto merui „Dėl situacijos mokyklos sporto bazėje“ kopija, 1 lapas.
4. Panevėžio miesto mero 2012-07-25 rašto Nr. 19-4.17-1891 „Dėl situacijos mokyklos sporto bazėje“ kopija, 1 lapas.

Direktorius

Romualdas Grilauskas

V. Kirchovienė, mob. 8 673 10 300, el. p. pav.ukiui@zemynos.panevezys.lm.lt



PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 99, LT-36220 Panevėžys, tel.: (8 45) 587 506, (8 45) 587 507,
faks. (8 45) 587 506, el. p. rastine@zemynos.panevezys.lm.lt, www.zemynos.panevezys.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190423150

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorei
Kristinai Vareikienei

2012-06-18 Nr. 3-526

DĖL SITUACIJOS MOKYKLOS SPORTO BAZĖJE

Mokyklos sporto bazė neatitinka HN21: 2011 reikalavimų.

1. Sporto aikštyne:

1.1 nesaugi danga bėgimo take – asfaltas ištrupėjęs, paviršius nelygus;

1.2 krepšinio ir žaidimų aikštelėse – asfalto danga vietomis įdubusi arba įlūžusi.

2. Sporto salėje grindys juda (linguoja), tarp lentų yra plyšiai.

3. Stipraus lietaus metu, miesto gatvių nutekamieji vandenys užtvindo baseino siurblynės patalpas. Ten esantys elektriniai įrenginiai, tuo metu kelia pavojų aptarnaujančio personalo darbuotojams. Sudegus vandens siurblių varikliams, iškyla pavojus baseino vonios vandens kokybei – greitai padidėja užterštumas, nebegalima organizuoti plaukimo treniruočių ir kt.

4. Baseino vandens siurblynėje sutrūkęs vandens filtro korpusas. Jis neveikia ir neremontuojamas, būtina keisti nauju.

Dėl šių problemų į miesto merus ir savivaldybės administracijos direktorius kreipiamės nuo 2003 metų, tačiau jokie sprendimai nepriimti.

Panevėžio visuomenės sveikatos centras nurodė, pašalinti higienos normos reikalavimų pažeidimus iki 2012 metų gegužės 17 d. Išvardintos problemos nepašalintos, todėl gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

Prašome sudaryti savivaldybės specialistų komisiją, įvertinti situaciją vietoje ir priimti teigiamą sprendimą dėl higienos normų pažeidimų pašalinimo, kad mokykla galėtų tinkamai organizuoti mokiniams ugdymo procesą.

PRIDEDAMA:

1. Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2012 m. vasario 19 d. patikrinimo akto Nr. H5 – 42 kopija, 2 lapai.

2. Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 2012-01-17 rašto Nr. 3-285 „Dėl pažeidimų pašalinimo“ kopija, 1 lapas.

3. Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 2011-11-29 rašto 3-193 „Dėl investicinio projekto“ rašto kopija, 1 lapas.


Romualdas Grilauskas



KOPIJA*TIKRA
Raštinės vedėja

V. Kirchovienė, mob. 8 673 10 300, el. p pav.ukiui@zemynos.panevezys.lm.lt

R. Kirchovienė
2012 m. 06 18 d.



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 60,
faks. (8 45) 50 13 54, el. p. administracija@panevezys.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos
direktoriui Romualdui Grilauskui

2012-06-28 Nr. 19-4.12.-1684
Į 2012-06-18 Nr. 3-526

V. Kirchovinė
2012-06-18

DĖL SITUACIJOS MOKYKLOS SPORTO BAZĖJE

Atsakydami į Jūsų 2012-06-18 raštą informuojame, kad 2011-06-26 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gyventojų, gyvenamųjų namų bendrijų, kitų statinių naudotojų skundams, pranešimams, prašymams dėl statinių naudojimo priežiūros tirti, įvertino situaciją Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos patalpose ir teritorijoje.

Pranešame, kad š.m. biudžete lėšos yra skirtos „Savivaldybei priklausančių pastatų kritinės būklės stogams remontuoti, pastatų avarinei būklei pašalinti, avariniams gedimams likviduoti ir statiniams nugriauti“.

Taip pat informuojame, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė pagal švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo aprašą 2011 metais atliko Panevėžio miesto švietimo įstaigų pastatų vertinimą. Pagal įvertinimus bus sudaroma eilė švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui, remontui.

2010 m. gruodžio 16 d. Panevėžio miesto Taryba sprendimu Nr. 1-63-4 patvirtino „Panevėžio miesto švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo tvarkos aprašą“ kuriame švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eiliškumas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

1. įstaigos perspektyva;
2. pastato būklė;
3. pastato pastatymo metai.

Primename, kad užsitęsęs sprendimo priėmimui dėl Švietimo įstaigų pertvarkymo, švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eilė nesudaryta.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Žydrūnas Kvedaras



G. Lebedevas, tel. 50 44 55, el. p. g.lebedevas@panevezys.lt



PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Ramygalos g. 99, LT-36220 Panevėžys, tel.: (8 45) 587 506, (8 45) 587 507, faks. (8 45) 587 506, el. p. rastine@zemynos.panevezys.lm.lt, www.zemynos.panevezys.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190423150

Panevėžio miesto savivaldybės merui
Vitalijui Satkevičiui

2012-07-16 Nr. 3-553

DĖL SITUACIJOS MOKYKLOS SPORTO BAZĖJE

Mokyklos sporto bazė neatitinka HN109:205 ir HN21: 2011 reikalavimų.

1. Sporto aikštynė:
 - 1.1 nesaugi dangą bėgimo taku – asfaltas ištrupėjęs, paviršius nelygus;
 - 1.2 krepšinio ir žaidimų aikštelėse – asfalto dangą vietomis įdubusi arba įlūžusi.
2. Sporto salėje grindys juda (linguoja), tarp lentų yra plyšiai.
3. Stipraus lietaus metu, miesto gatvių nutekamieji vandenys užtvindo baseino siurblinės patalpas.

Ten esantys elektriniai įrenginiai, tuo metu kelia pavojų aptarnaujančio personalo darbuotojams. Sudegus vandens siurblių varikliams, iškyla pavojus baseino vonios vandens kokybei – greitai padidėja užterštumas, nebegalima organizuoti plaukimo treniruočių ir kt.

4. Baseino vandens siurblinėje sutrukęs vandens filtro korpusas. Jis neveikia ir neremontuojamas, būtina keisti nauju.

Dėl šių problemų į miesto merus ir savivaldybės administracijos direktorius kreipiamės nuo 2003 metų, tačiau jokie sprendimai nepriimti.

Panevėžio visuomenės sveikatos centras nurodė, pašalinti higienos normos reikalavimų pažeidimus iki 2012 metų gegužės 17 d. Išvardintos problemos nepašalintos, todėl gali būti priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

Dėl šių problemų, 2012 m. birželio 18 d. kreipėmės į miesto savivaldybės administracijos direktorę ir prašėme sudaryti savivaldybės specialistų komisiją situacijai įvertinti vietoje ir priimti teigiamą sprendimą dėl higienos normų pažeidimų pašalinimo, kad mokykla galėtų tinkamai organizuoti mokiniams ugdymo procesą ir užtikrinti saugumą ugdymo proceso dalyviams.

Komisija mokykloje lankėsi, 2012 m. birželio 29 d. gavome miesto savivaldybės administracijos atsakymą, kuriame teigiama, kad bus sudarytas švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eiliškumas.

Atsakymo turinys neatitinka 2012 m. birželio 18 d. mokyklos rašto turinio, o išvardintos mokyklos problemos nespėdžiamos.

Gerbiamasis mere, prašytume įvertinti situaciją mokyklos sporto bazėje ir padėti mokyklai pašalinti higienos normų reikalavimų neatitikimus, kad galėtume užtikrinti nuo 2012-2013 mokslo metų rugsėjo 1 d. saugų ir nenutrūkstamą ugdymo proceso organizavimą mokykloje ir baseine.

PRIDEDAMA:

1. Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos 2011-10-12 rašto Nr. 3-109 „Dėl biudžeto lėšų poreikio 2012 metams“ kopija, 2 lapai.

2. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2012-06-28 rašto Nr. 19-4.12-1684 „Dėl situacijos mokyklos sporto bazėje“ kopija, 1 lapas.


Direktorius pavaduotojas ugdymui,
pav. ūkiui

Arūnas Gabrielavičius

V. Kirchovienė, mob. 8 673 10-300, el. p. pav.ukiui@zemynos.panevezys.lm.lt

Raštinės vedėja

V. Kirchovienė
2012 m. 08 20



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 50, faks. (8 45) 50 13 52, el. p. meras@panevezys.lt

Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos
direktoriui Romualdai Grilauskui

2012-07-25 Nr. 19-4.17. - 1891
2012-07-16 Nr. 3-553

DĖL SITUACIJOS MOKYKLOS SPORTO BAZĖJE

Atsakydami į Jūsų 2012-07-16 raštą informuojame, kad 2011-06-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Žydrūno Kvedaro vardu Jums buvo atsakyta (šio atsakymo kopiją pridedate prie 2012-07-16 rašto), kad „Atsakydami į Jūsų 2012-06-18 raštą informuojame, kad 2012-06-26 Panevėžio miesto administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gyventojų, gyvenamųjų namų bendrijų, kitų statinių naudotojų skundams, pranešimams, prašymams dėl statinių naudojimo priežiūros tirti, įvertino situaciją Panevėžio „Žemynos“ pagrindinės mokyklos patalpose ir teritorijoje.

Pranešame, kad š.m. biudžete lėšos yra skirtos „Savivaldybei priklausančių pastatų kritinės būklės stogams remontuoti, pastatų avarinei būklei pašalinti, avariniams gedimams likviduoti ir statiniams nugriauti“.

Taip pat informuojame, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė pagal švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo aprašą 2011 metais atliko Panevėžio miesto švietimo įstaigų pastatų vertinimą. Pagal įvertinimus bus sudaroma eilė švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui, remontui.

2010 m. gruodžio 16 d. Panevėžio miesto Taryba sprendimu Nr. 1-63-4 patvirtino „Panevėžio miesto švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo tvarkos aprašą“ kuriame švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eiliškumas nustatomas pagal šiuos kriterijus:

1. įstaigos perspektyva;
2. pastato būklė;
3. pastato pastatymo metai.

Primename, kad užsitęsęs sprendimo priėmimui dėl Švietimo įstaigų pertvarkymo, švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eilė nesudaryta.“

Todėl nesant sudarytos Švietimo įstaigų pertvarkymo, švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) eilės ir š.m. biudžete skirtoms lėšoms „Savivaldybei priklausančių pastatų kritinės būklės stogams remontuoti, pastatų avarinei būklei pašalinti, avariniams gedimams likviduoti ir statiniams nugriauti“, nėra galimybių skirti lėšų Jūsų rašte minimiems trūkumams pašalinti.

Savivaldybės meras

Vitalijus Satkevičius



G. Lebedevas, tel. 50 44 55, el. p. g.lebedevas@panevezys.lt

2012 m. 08-20 d.