

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
Sprendiniai.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 27-21-57.*

BENDROJI DALIS

Detaliojo plano organizatorius - Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 20 LT-35200 Panevėžys, (8 45) 50 13 54, el.paštas: administracija@panevezys.lt

Detaliojo plano iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neskelbtina).

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembava, Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas aurcerg@gmail.com

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A-94 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/0040:316) detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų, finansavimo, pavedimo Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui“.

Planuojama teritorija – apie 0,4833 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/0040:316) detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-32-46 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 2701/0040:316) detaliojo plano patvirtinimo“ 1 punktu, sprendinius, padalijant žemės sklypus: Mairūnų g. 2, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0040:681), Matininkų g. 17, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0040:679), Matininkų g. 19, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0040:680), į atskirus žemės sklypus ir nustatant naujai suplanuotų žemės sklypų privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka.

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS (Toliau - Detalusis planas) rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, taisyklėmis, normomis:

- Teritorijų planavimo, Želdynų, Žemės, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kitais įstatymais;
- Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu (Vyriausybės 1999-09-29 d. nutarimas Nr. 1073, suvestinė redakcija nuo 2017-12-23);
- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo (Aplinkos ministro 2014-01-02 Nr. D1-8, įsakymo suvestinė redakcija nuo 2020-01-01); Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija (Aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymas Nr. D1-1009, suvestinė redakcija nuo 2018-07-28), Žemės naudojimo būdų turinio aprašu (Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2005-01-25 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40, suvestinė redakcija nuo 2015-04-17);
- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti (Aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312); Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01); STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (Suvestinė

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS. Sprendiniai.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 27-21-57.*

redakcija nuo 2017-07-26), kitais teisės aktais ir dokumentais, vadovaujamasį detaliojo plano planavimo darbų programa, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 įsakymu Nr. A-112, teritorijų planavimo sąlygomis, išduotomis:

- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, 2021-03-17, Nr. REG171170;
- UAB „Panevėžio gatvės“, 2021-03-03, REG170656;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2021-03-02, Nr. REG170498;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 2021-03-04, Nr. REG170792;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 2021-03-17, Nr. REG171990;
- AB „Panevėžio energija“, 2021-03-04, Nr. REG170829;
- UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2021-03-02, Nr. REG170466;
- Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 2021-03-02, REG170461;
- Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2021-03-08, Nr. REG171113;
- Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra, 2021-03-09, REG171392;
- Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2021-03-12, REG171609;
- Telia Lietuva, AB, 2021-03-09, REG171264;
- Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-03-03, REG170663.

Planuojamai teritorijai taikomi aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai:

- Panevėžio miesto bendrojo plano keitimas, T00079711, 2017-01-18;
- Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas., T00002732 (000272001611), 2013-04-11;
- Panevėžio miesto (pietinės) susisiekimo komunikacijų specialusis planas, T00077526, 2015-12-04;
- Panevėžio miesto šilumos ūkio specialusis planas. Keitimas, T00047019 (000272000700);
- Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūros specialusis planas. T00075437, 2015-04-01;
- Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas. Korektūra ištaisant technines klaidas, T00072986, 2014-09-11;
- Panevėžio miesto taršos šaltinių specialusis planas. Koregavimas ištaisant technines klaidas, T00071682, 2014-06-03;
- Panevėžio I vandenvietės (Velžio kelias 13, Panevėžio m.) sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo specialusis planas, T00046499 (000272001473), 2010-10-05.

BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ FORMAVIMAS IR KONKRETIZAVIMAS

Teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentai. Rengiant ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ, padalijami žemės sklypai: Mairūnų g. 2, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0040:681), Matininkų g. 17, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0040:679), Matininkų g. 19, Panevėžys (kadastro Nr. 2701/0040:680), į atskirus žemės sklypus ir nustatomi naujai suplanuotų žemės sklypų privalomieji teritorijos naudojimo

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
Sprendiniai.

Aiškinaamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 27-21-57.*

reglamentai pagal Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo (T00079711), patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-408 „Dėl Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, sprendinius. Suformuojami žemės sklypai **Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6**, kuriems nustatomas žemės naudojimo būdas - Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), reglamentus žiūrėti 1 – oje lentelėje.

Planuojamos teritorijos riba sutampa su gretimų, Nekilnojamojo turto registre registruotų, žemės sklypų ribomis, detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja aukštesnio ir atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams.

1. *Lentelė. Privalomieji teritorijos naudojimo reikalavimai*


Privalomieji reikalavimai									Kiti	
Sklypo Kad. Nr.	Sklypo Nr.	Sklypo / jo dalies plotas (m ²)	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis PAGR_PASK / Žemės naudojimo būdas (-ai) NAUD_BUD	Leistinas pastatų aukštis		Užstatymo tankis %	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipas	Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %	Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatos (skyrius, skirsnio Nr./plotas, m ²)
				nuo žemės paviršiaus, m	Altitudė, m					
2701/0040:680, plotas 816 m ²	1	816	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	63,0	32	0,4	Kitas (kt) (Sodybinis užstatymas)	25	III skyrius, 1 skirsnis/ 816 III skyrius, 4 skirsnis/ 11 III skyrius, 11 skirsnis/ 7 VI skyrius, 2 skirsnis/ 816 VI skyrius, 11 skirsnis/ 816
2701/0040:860, plotas 695 m ²	2	695	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	63,0	33	0,4	Kitas (kt) (Sodybinis užstatymas)	25	III skyrius, 1 skirsnis/ 695 III skyrius, 4 skirsnis/ 1 VI skyrius, 2 skirsnis/ 695 VI skyrius, 11 skirsnis/ 695
2701/0040:679, plotas 807 m ²	3	807	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	63,0	32	0,4	Kitas (kt) (Sodybinis užstatymas)	25	III skyrius, 1 skirsnis/ 807 VI skyrius, 2 skirsnis/ 807 VI skyrius, 11 skirsnis/ 807
2701/0040:679, plotas 858 m ²	4	858	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	63,0	32	0,4	Kitas (kt) (Sodybinis užstatymas)	25	III skyrius, 1 skirsnis/ 858 III skyrius, 10 skirsnis/ 34 VI skyrius, 2 skirsnis/ 858 VI skyrius, 11 skirsnis/ 858

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
Sprendiniai.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 27-21-57.*

2701/0040:679, plotas 195 m ² 2701/0040:681, plotas 667 m ² 2701/0040:680, plotas 29 m ²	5	891	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	63,0	31	0,4	Kitas (kt) (Sodybinis užstatymas)	25	III skyrius, 1 skirsnis/891 III skyrius, 10 skirsnis/40 VI skyrius, 11 skirsnis/891
2701/0040:681, plotas 766 m ²	6	766	Kitos paskirties žemė (KT) / Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1)	8,5	63,0	33	0,4	Kitas (kt) (Sodybinis užstatymas)	25	III skyrius, 1 skirsnis/766 III skyrius, 10 skirsnis/31 VI skyrius, 11 skirsnis/766

Vadovaujantis Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais (BP), planuojama teritorija patenka į *Vidutinio užstatymo intensyvumo funkcinę zoną* (žymėjimas BP brėžinyje T33) (*1 pav.*), teritorijos naudojimo tipas (NAUD_TIP) – *Mišri gyvenamoji teritorija* (GM), pagal BP sprendinius, teritorijoje galimi žemės naudojimo būdai - G1/G2/K/V/I1/I2/B/E, didžiausias leistinas užstatymo intensyvumas (U_{imax}) 1.2, maksimalus užstatymo aukštis h_{max} - 5 aukštai, pastatų aukštis metrais nereglamentuotas.



1 pav. Panevėžio miesto bendrojo plano keitimo Pagrindinio (reglamentų) brėžinio fragmentas su planuojamos teritorijos situacija.

Detalioju planu planuojamoje teritorijoje vidutinė žemės paviršiaus aukščio altitudė 54,5 m, leistina didžiausia pastatų aukščio altitudė 63,0 m.

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
Sprendiniai.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 27-21-57.*


Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai. Nustatyta statybos linija įvertinus koreguojamo detaliojo plano sprendinius bei esamą Matininkų g. užstatymą (žiūrėti sprendinių brėžinį). Pastatų aukštų skaičius: 1- 2 aukštai, leistinas pastatų aukštis 8,5 m. Užstatyti leidžiamoje zonoje statinių statyba gali būti vykdoma 3 m atstumu nuo sklypo ribos. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m, o kitų (antžeminių) statinių, neįskaitant inžinerinių tinklų, tvorų ir atraminių sienelių, išlaikomas 1 (vienas) metras. Statant sublokuotus pastatus ant sklypo ribos ir šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

Susisiekimo infrastruktūra. Įvažiavimai į žemės sklypus turi būti ne siauresni kaip 3,5 m, tiksli įvažiavimų vieta nustatoma rengiant statinio projektą. Į žemės sklypus **Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5** įvažiuojama nuo Matininkų g., į **Nr. 6** – nuo Mairūnų g. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklypuose sprendžiamas sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai, bendrieji reikalavimai“, kitais reglamentais, rengiant statinio projektą,

Inžinerinė infrastruktūra. Planuojama teritorija aprūpinta centralizuotais inžineriniais tinklais. Esamų inžinerinių tinklų pertvarkymas ir/ar naujų statyba vykdoma suderinus ir gavus sąlygas iš inžinerinius tinklus eksploatuojančios institucijos, statinio projekto rengimo metu, žemės sklype inžinerinių tinklų vieta sprendžiama rengiant statinio projektą.

Pagal Panevėžio miesto šilumos ūkio specialiojo plano sprendinius, planuojama teritorija patenka į decentralizuotą šilumos tiekimo zoną.

Gaisrinė sauga sprendžiama vadovaujantis Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti reikalavimais (patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d.). Gaisrams gesinti artimiausias gaisrinis hidrantas yra Stetiškių gatvėje, vandentiekio šulinio Nr. 203, 2 pav., pasiekiamumo spindulys 200 m.



2 pav. Gaisrinių hidrantų vieta inžinerinių tinklų žemėlapyje

Įvažiavimų į žemės sklypus ir privažiavimų prie pastatų plotis ne mažesnis kaip 3,5 m. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų. Numatomiems pastatams nustatant statybos zoną, ribą ir linijas, pagal pastatams keliamus priešgaisrinių atstumų reikalavimus, leidžiama pasirinkti norminius minimalius gaisrinius atstumus, vadovaujantis Reglamentu:

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų

Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

Konkretūs priešgaisrinių atstumų tarp pastatų reikalavimai ir taikymo sąlygos išdėstyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose ir turi būti įgyvendinami rengiant statinių projektus. Minimalus priešgaisrinis atstumas iki statinių 6 m. Atstumas iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinio (Ramygalos g. 14, Panevėžys) dislokacijos yra apie 2,9 km. Rengiant statinių techninius bei darbo projektus, turi būti laikomasi saugių atstumų tarp pavojingųjų objektų, kuriems taikomi Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, taip pat nuo šių objektų iki planuojamoje teritorijoje numatomų statinių.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Planuojamoje teritorijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, nustatomos šios specialiosios sąlygos:

- Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis);
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis);
- Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);
- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis);
- Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

apsaugos zonų plotai (m²) nurodyti *Sprendinių brėžinyje 20/47-DP-SPR ir aiškinamojo rašto 1-oje lentelėje.*

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatomos ir registruojamos nekilnojamojo turto registre (NTR) galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Servitai nenustatomi.

Aplinkos, visuomenės sveikatos apsauga. Želdiniai. Žemės sklypuose vykdoma veikla nesukels neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai.

Triukšmo dydžiai gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodytų triukšmo ribinių dydžių.

Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)), Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių

ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 2701/0040:316) DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS.
Sprendiniai.

Aiškinamasis raštas. *Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT- 27-21-57.*

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui, regiono atliekų tvarkymo centrui.

Nuotekos tvarkomos vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D-1236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“. Lietaus nuotekas numatoma kaupti rezervuaruose ir panaudoti ūkio reikmėms, kol, vadovaujantis Panevėžio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūro specialiojo plano sprendiniais, bus įrengti centralizuoti tinklai.

Gamtinio karkaso nėra. Saugotini želdiniai žemės sklypuose tvarkoma ar pertvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo nuostatomis ir suderinus su Savivaldybės atsakingais specialistais.

Želdynams priskiriamą plotą nuo viso žemės sklypo ploto, žemės sklypuose, įskaitant vejas ir gėlynus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų, normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (redakcija nuo 2017-05-30), žiūrėti sprendinių brėžinio 20/47-DP-SPR reglamentų lentelėje ir aiškinamojo rašto 1 -oje lentelėje.

Tikslios priklausomųjų želdynų vietos žemės sklype nustatomas rengiant statinių projektus. Vadovaujantis planavimo darbų programa, Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinė redakcija nuo 2019-12-18, 3 punktu, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos nenustatomos dirbtiniam nepratekamo paviršinio vandens telkiniui, kurio plotas – iki 0,1 ha. Planuojamoje teritorijoje esamas nepratekamo paviršinio vandens telkinys (kūdra), kurios plotas 0,900 ha, naikinamas užpilant gruntu.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESE. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodžio 18 d. Nutarimo Nr. 1267, nauja redakcija) „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, visuomenė, suinteresuoti asmenys informuoti apie rengiamą projektą, paskelbta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, interneto svetainėje www.panevezys.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT- 27-21-57.

Projekto vadovė Aurelija Čergelienė
Atestato Nr. TPV 0055