



Pasiūlymas Nr. 5498

2025 m. liepos 1 d.

SAULIUS TAURAS, Stasio Eidrigėvičiaus menų centras

Kontaktas: +37062652657,
infrastructure@stasysmuseum.com

Gerb. p. SAULIUS TAURAS paruošėme Jums asmeninį pasiūlymą, tai - konfidencialus dokumentas. Jei Jums reikia papildomos informacijos, su malonumu ją suteiksime.

Šis pasiūlymas galios 14 dienų arba iki gamintojo kainoraščio taikomų kainų bei akcijų galiojimo pabaigos, arba kol automobilis bus sandėlyje.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Toyota Proace Verso Long Double side door 2.0 D-4D (177 hp) A/T Shuttle		41 600,00 €
Spalva: Icy White		0,00 €
Vidaus spalva: Tamsiai pilkos medžiaginės sėdynės (FT43)		0,00 €
Fiksuotas vilkimo kablys		790,00 €
+ Teisinė automobilio registracija ir eksploatacinis paketas		290,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso be PVM: 35 272,73 €

PVM 21%: 7 407,27 €

Viso kaina:

42 680,00 €

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną. Pasibaigus gamintojo garantijai, pradėdama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos. Toyota garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus



Benediktas Ruzas
Pardavimų vadovas
benediktas@auresa.lt
+370 630 63 666

Auresa
Smėlynės g. 175, LT-38410 Panevėžys

UAB "Auresa"
Smėlynės g. 175, LT-38410 Panevėžys
Įmonės registracijos numeris: 303232277
PVM numeris: LT100008329014

UAB "Auresa" įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://auresa.lt/privatumo-politika-2/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Proace Verso

Kėbulo tipas: **ilgas vienatūris, 5 durelės**

Variklis: **2.0 D-4D A/T (Priekiniai varomi ratai)**
(130 kW)

[ranga: **Shuttle**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

Variklis

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Darbinis tūris (cm³):	1997
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	400/2000-
Maksimali vidaus degimo variklio galia (DIN AG/aps./min.):	177
Maksimali vidaus degimo variklio galia (kW/aps./min.):	130/3750
Maksimali galia (GIN AG):	177
Maksimali galia (kW/aps./min.):	130

Svoris

Bendroji automobilio masė (kg):	2901
Tuščio automobilio masė (kg):	1902-
Velkamoji galia su stabdžiais (kg):	1900
Velkamoji galia be stabdžių (kg):	750

Padangos ir ratlankiai

Žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė:	A
Žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė:	B
Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:	70

Eksplotacinės savybės

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	9.1
-------------------------------------	-----

Pavarų dėžė

Transmisija:	Automatinė
--------------	------------

Įkrovumas

Krovinių skyriaus tūris (m³):	0.98
-------------------------------	------

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	7.4
Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	194
Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	81.0
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kg/100km):	7.4
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km):	7.9

Matmenys

Plotis (mm):	1924
Atstumas tarp ašių (mm):	3275
Sėdimųjų vietų skaičius:	9
Ilgis (mm):	5331
Aukštis (mm):	1910

Pakaba

Priekinė pakaba:	Pseudo McPherson su stabilizavimo strypu
Galinė pakaba:	Įstrižinės Wishbone svirtys

Stabdžiai

Stabdžiai priekyje:	Aušinamieji diskai
Stabdžiai gale:	Diskai

Variklis ir transmisija

Maksimalus greitis (km/h):	185
----------------------------	-----



Išorės spalva



Icy White

SĖDYNĖS

- Medžiaginės sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Reguluojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Dvivietis priekinio keleivio suolelis
- Vairuotojo sėdynės porankis
- Trivietis antrosios eilės suolelis
- [priekį nulenkiamos antrosios eilės sėdynės
- [viršų atlenkiamos antrosios eilės sėdynės
- 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos antrosios eilės sėdynės
- Trivietis trečiosios eilės suolelis
- [viršų atlenkiamos trečiosios eilės sėdynės
- 1/3: 2/3 santykiu dalijamos nulenkiamos trečiosios eilės sėdynės
- 9 vietos

SALONAS

- Odinis vairas
- Šildomas vairas
- Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)
- Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)
- Salono apšvietimas priekyje (lemputės)
- Plastikinė grindų danga
- Lempa krovinių skyriuje

Toyota Safety Sense:

- Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
- Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

- Radijas su 5 colių jutikliniu ekranu
- 8 garsiakalbiai
- USB jungtis
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Vidaus spalva



Tamsiai pilkos medžiaginės sėdynės (FT43)

IŠORĖ

- 17 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankiai su gaubtais su 225/55 R17 padangomis
- Normalaus dydžio atsarginis ratas
- Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai
- Juodi priekinis ir galinis buferiai
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai
- Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)
- 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės
- Triukšmą slopinanti priekinio lango danga

KOMFORTAS

- Mechaninis oro kondicionierius
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Elektra valdomi priekiniai langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo funkcija
- Nuotolinis durelių užraktas
- Prieblandos jutiklis
- Lietaus jutiklis
- Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Galiniai parkavimo jutikliai

SAUGUMAS

- Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų
- Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
- SRS oro saugos pagalvės (6)
- ISOFIX vaiko tvirtinimo sistema – 6 sėdynės

DĖTUVĖS

- Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu
- Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje
- Viršutinis vėsinaamas daiktadėžės skyrelis
- 12 V elektros lizdas priekyje